

Medición Directa del Valor U

PROMEC
PROYECTOS MECÁNICOS




Diseño | Obra | Medición

www.promecweb.com.mx

¡Medición directa del valor U en recintos acondicionados!

¿Para que sirve este reporte?

- Evaluar si su construcción fue realizada con los materiales indicados en proyecto, sin necesidad de dañar sus muros, losas o cubiertas.
- Identificar en que partes de la envolvente de su edificio se carece de aislamiento térmico.
- Comprobar si su diseñador de sistemas HVAC, consideró los valores U adecuados para el cálculo de carga térmica.
- Determinar si sus sistemas HVAC están subdimensionados o sobredimensionados, por considerar valores U no reales.



es una prueba no invasiva



Nuestro equipo está debidamente calibrado y cuenta con certificación por parte del fabricante.

Medición del Valor U

Medidor Multifuncional



Reporte de medición de valor U

Customer:

Name
Address
<additional customer
data>

System:


Site
Last inspection
<additional system
data>

Measurement:

Instrument 635-2
Serial number 61791745

Hora de inicio: 17/05/2021 02:42:59 p. m.
Hora de finalización: 17/05/2021 02:44:29 p. m.
Valores 91

	Mín:	Máx:	Media:
C:1 W/m²K	1.785	5.291	2.958
C:2 [°C] Tw	27.2	27.3	27.3
C:3 [°C] Ti	27.0	27.0	27.0
C:4 °C	26.0	26.5	26.3





 www.promecweb.com.mx

 55-67-89-74-03  55 52-71-76-37

 contacto@promecweb.com

Diseño | Obra | Medición